


## オール神奈川コンテストにおける CTESTWIN の利用方法について

JARL 神奈川県支部コンテスト委員会  
2015.4.9 (改訂版)


当支部主催のオール神奈川コンテストにおいて、コンテスト用ログインソフトウェア「CTESTWIN」を使用する際の設定および電子メール提出用の書類作成方法について紹介します。(以下では、基本的に「CTESTWIN」バージョン 3.84 の画面に基づいて説明していますが、バージョン 3.84 以降でも、ほぼ同様の画面操作となっています。)

なお「CTESTWIN」ソフトウェア自身の入手やインストール、一般的な使用方法については、CTESTWIN 公式ホームページ (<http://e.gmob.jp/ctestwin/Download.html>) や CTESTWIN MANUAL ページ ([http://www27.atpages.jp/ctestwin/tCTW\\_Manual.html](http://www27.atpages.jp/ctestwin/tCTW_Manual.html)) を参照してください。

1. 県内局、および県外局の内「CTESTWIN」バージョン 4.00 以降をお使いの方は、ともに「CTESTWIN」本体が対応しているため、ステップ 2 に進んでください。  
県外局の内「CTESTWIN」バージョン 3.86 以前をお使いの方は、「CTESTWIN」用の県外局向けオール神奈川コンテスト用設定ファイルの最新版
  - ・県外局向け：KANAGAWA\_O.mdを下記の当支部のコンテスト規約ページから入手し、「CTESTWIN」のインストール先フォルダ (Ctestwin.exe と同じフォルダ) 内に置きます。
  - ・当支部のコンテスト規約ページ：[http://www.jarlkn.info/award\\_contest/index4.html](http://www.jarlkn.info/award_contest/index4.html)




2. Ctestwin.exe を実行し、表示されるメイン画面の中央部下にあるボタン（下図では「マルチチェック無し」と書いてあるところ）を押し、県内局は次のステップ3へ、県外局はステップ4へ進んでください。




3. 県内局の内、バージョン 3.86 以前をお使いの方は、表示されるコンテスト選択画面で「オール神奈川」を選択、またバージョン 4.00 以降をお使いの方は、表示されるコンテスト選択画面で「オール神奈川 (県内)」を選択して、【OK】ボタンを押し、ステップ 5 へ進んでください。

(バージョン 3.86 以前をお使いの県内局の場合)





(バージョン 4.00 以降をお使いの県内局の場合)




4. 県外局の内、バージョン 3.86 以前をお使いの方は、【ユーザ定義コンテストサーチ】ボタンを押し、表示されるフォルダ参照画面では、「CTESTWIN」のインストール先フォルダを選択して、【OK】ボタンを押します。次いで表示されるユーザ定義ファイル一覧で、KANAGAWA\_O.md を選択して【OK】ボタンを押します。
- また、県外局の内、バージョン 4.00 以降をお使いの方は、表示されるコンテスト選択画面で「オール神奈川（県外）」を選択して、【OK】ボタンを押します。

(バージョン 3.86 以前をお使いの県外局の場合)






(バージョン 4.00 以降をお使いの県外局の場合)



5. 次にメイン画面の右手にある「Ur RST」と書いてある部分をクリックし、表示された送信ナンバ編集画面の最下段右側の記入欄に、
- ・県内局は、自局が運用する場所の市・郡・区番号（例：横浜市栄区の場合：110115）
  - ・県外局は、自局が運用する場所の都・府・県（小笠原、沖ノ鳥島、南鳥島を含む）もしくは北海道の地域番号（例：石川県の場合：30）
- を入力し、【右のナンバを全周波数にセット】ボタンを押し、【OK】ボタンを押します。



県内局向けナンバ設定例（自局の運用場所が「横浜市栄区」の場合）

送信ナンバ編集

1.9MHz		430MHz		OK
3.5MHz		1200MHz		キャンセル
7MHz		2400MHz		
10MHz		5600MHz		
14MHz		10GHz		保存
18MHz		24GHz		開く
21MHz		47GHz		
24MHz		75GHz		
28MHz		77GHz		
50MHz		135GHz		
144MHz		248GHz		
		136kHz		

右のナンバを全周波数にセット 110115

送信ナンバ編集

1.9MHz	110115	430MHz	110115	OK
3.5MHz	110115	1200MHz	110115	キャンセル
7MHz	110115	2400MHz	110115	
10MHz	110115	5600MHz	110115	
14MHz	110115	10GHz	110115	保存
18MHz	110115	24GHz	110115	開く
21MHz	110115	47GHz	110115	
24MHz	110115	75GHz	110115	
28MHz	110115	77GHz	110115	
50MHz	110115	135GHz	110115	
144MHz	110115	248GHz	110115	
		136kHz	110115	

右のナンバを全周波数にセット 110115

県外局向けナンバ設定例（自局の運用場所が「石川県」の場合）

送信ナンバ編集

1.9MHz		430MHz		OK
3.5MHz		1200MHz		キャンセル
7MHz		2400MHz		
10MHz		5600MHz		
14MHz		10GHz		保存
18MHz		24GHz		開く
21MHz		47GHz		
24MHz		75GHz		
28MHz		77GHz		
50MHz		135GHz		
144MHz		248GHz		
		136kHz		

右のナンバを全周波数にセット 30


送信ナンバ編集

1.9MHz	30	430MHz	30	OK
3.5MHz	30	1200MHz	30	キャンセル
7MHz	30	2400MHz	30	
10MHz	30	5600MHz	30	
14MHz	30	10GHz	30	保存
18MHz	30	24GHz	30	開く
21MHz	30	47GHz	30	
24MHz	30	75GHz	30	
28MHz	30	77GHz	30	
50MHz	30	135GHz	30	
144MHz	30	248GHz	30	
		136kHz	30	

右のナンバを全周波数にセット 30

6. オール神奈川コンテストでは、電話による交信も電信による交信も1点であり、また同一バンド内での同一局との重複交信は、たとえ電波形式が異なっていた場合でも1交信のみを得点とすると規定されています。

これを確認するため、CTESTWIN メイン画面の「設定(S)」メニューをクリックし、「点数セット」を選び、「点数セット」画面を表示して、各周波数帯の点数が「Phone」、「CW/RV」とともに「1」となっていることを確認し、【OK】ボタンを押します。



点数セット

Phone CW/RV		Phone CW/RV		← AA DX時		
Asia	Non Asia	Asia	Non Asia			
1.9MHz	1	1	1	430MHz	1	1
3.5MHz	1	1	1	1200MHz	1	1
7MHz	1	1	1	2400MHz	1	1
10MHz	1	1	1	5600MHz	1	1
14MHz	1	1	1	10GHz	1	1
18MHz	1	1	1	24GHz	1	1
21MHz	1	1	1	47GHz	1	1
24MHz	1	1	1	75GHz	1	1
28MHz	1	1	1	77GHz	1	1
50MHz	1	1	1	135GHz	1	1
144MHz	1	1	1	248GHz	1	1
				136kHz	1	1

OK

キャンセル

目標点数  
0

係数  1:一般コンテスト  
2:フィルドター←移動局/関西VHF GL6行局  
3:京都ニューカマー  
10 or 13: CW王座決定戦


Asia Non Asia ← AA DX/WPX時

Phone CW/RV

右の点数を全周波数にセット

また同様に、CTESTWIN メイン画面の「設定(S)」メニューをクリックし、「各種設定」を選び、「各種モード設定」画面を表示して、


・「モード異なればデュプ OK (CW/Phone)」がチェックされていないことを確認し、【OK】 ボタンを押します。




7. 続けて CW モードの運用においてキーイング機能を利用する場合は、CTESTWIN メイン画面の「CW(W)」メニューをクリックし、「CW パラメータ設定」を選んで「CW Setting」画面を表示し、

- ・ 県内局は、「CQ KN TEST」を送出
- ・ 県外局は、「CQ KNX TEST」を送出


するように、最上段の F5 の右側のボックス内を修正するとともに、F5、F7、F11 の右側のボックス内に『自局のコールサイン』を設定し、【OK】 ボタンを押します。




県内局向け CW 設定例



県外局向け CW 設定例



8. CTESTWIN メイン画面に戻り、交信内容のロギングを開始します。
9. コンテスト交信内容を特定のファイルに保存するため、CTESTWIN メイン画面の「ファイル(F)」メニューをクリックし、「名前を付けて保存(A)...」を選び、名前を付けて保存画面を開き、保存するログファイルの名前（例：「akn2015」）を「ファイル名(N)」欄に入力して、【保存(S)】ボタンを押します。



10. コンテスト終了後、電子メールで提出する書類を作成するには、CTESTWIN メイン画面の「ファイル出力(I)」メニューをクリックし、「JARL 電子ログシート出力」を選び、JARL 電子ログサマリーシート画面を開きます。



11. JARL 電子ログサマリーシート画面の「コンテスト名称」、「参加部門種目名称」、「参加部門種目コード」の各欄にはオール神奈川コンテスト規約に沿った内容を、また「コールサイン」欄には参加局のコールサインを、「運用地」欄には運用場所を記入してください。

なお社団局からのシングルオペレーター参加や参加局の免許者以外がゲストオペレーターで参加された場合には、オペレーターのコールサインもしくは氏名を「運用者のコールサイン（社団局）」欄に記入してください。

またジュニア種目参加の場合はオペレーターの年齢を、マルチオペ種目参加の場合はオペレーターリスト（無線従事者資格およびコールサインもしくは氏名）を「運用者コールサイン、無線従事者資格」欄に記入してください。

以下、「時刻」欄では「JST」を選び、その他の記入欄にも適宜該当の内容を記入してください。この際、「登録クラブ番号」、「登録クラブ名称」欄は空白で構いません。

最後に「宣誓文」欄では『JARL 制定のコンテスト規約』と記載されている部分を『オール神奈川コンテスト規約』と書き換え、「日付」欄、「署名」欄を記入した後、【OK】ボタンを押してください。

JARL電子ログサマリーシート

コンテスト名称 **第44回オール神奈川コンテスト** ログ出力モード **周波数限定**

参加部門種目名称 **県内・電話電話シングルオペ・オールバンド** 参加部門種目コード **KXSA**

コールサイン **JA9SCB/1** 運用者のコールサイン(社団局) \_\_\_\_\_

周波数 [局数].[点数].[マルチ]

136k	0	0	0	1.9M	0	0	0	3.5M	0	0	0
7M	1	1	1	10M	0	0	0	14M	0	0	0
18M	0	0	0	21M	1	1	1	24M	0	0	0
28M	0	0	0	50M	2	2	2	144M	1	1	1
430M	1	1	1	1.2G	1	1	1	2.4G	0	0	0
5.6G	0	0	0	10G	0	0	0	24G	0	0	0
47G	0	0	0	75G	0	0	0	77G	0	0	0
135G	0	0	0	248G	0	0	0				
合計	7	7	7								

局種係数(Field Day Contest) \_\_\_\_\_

総得点 **49**

連絡先住所 〒244-0842 神奈川県横浜市栄区飯島町207 氏名/社団名称 **今村 明弘**

E-mail address \_\_\_\_\_ 無線従事者資格 \_\_\_\_\_

電話番号 \_\_\_\_\_ 最大空中線電力 \_\_\_\_\_ W  定格出力  実測出力

運用地 **横浜市栄区** 使用電源 \_\_\_\_\_

設備 \_\_\_\_\_

意見 \_\_\_\_\_

宣誓文 私は **オール神奈川コンテスト規約** 及び電波法令にしたがい運用した結果、ここに提出するサマリーシートは、私のログブックと相違ないものであることを、私の名義において書きます。

日付 **2015年6月7日** 署名 **今村 明弘** OK

モードを強制的に変更する モード \_\_\_\_\_  周波数順に出力する  備考出力する


運用者コールサイン、無線従事者資格 \_\_\_\_\_

登録クラブ番号 \_\_\_\_\_

登録クラブ名称 \_\_\_\_\_

時刻  JST  UTC

- 1 2. 次に表示される「JARL 電子ログ出力ファイル名を入力してください」画面では、保存する電子メール提出用書類ファイル名（例：「akn2015.txt」）を「ファイル名(N)」欄に入力して、【保存(S)】ボタンを押します。



- 1 3. 保存された電子メール提出用書類ファイルは、テキストファイルですので、Windows 標準のメモ帳や任意のテキストエディタで内容を確認、修正できます。
- 書類を電子メールで提出する場合は、お使いの電子メールソフトを起動して新規メール作成を行い、
- ・送信先メールアドレス：[jarlkncontest+akn@gmail.com](mailto:jarlkncontest+akn@gmail.com)
  - ・送信件 (Subject) 名：エントリーするコールサイン（例：JA9SCB/1）
- と設定し、保存した電子メール提出用書類ファイルの内容をメール本文に貼り付けるか、ファイルをメールの添付ファイルとして、送信してください。

(以上)